

SEQUENCE

CITY

dix heures dix<sup>®</sup>

**NOW 2011**


MON BEAU MIROIR

UF

NATURE

**Séquence** Design Fabrice Berrux  
**H190, H191 & H192**

---



---

Lampadaires déhoussables. Housse froissée, lavable et indéchirable en TYVEK® blanc.

*Floor lamps with removable, washable cover in white TYVEK®.*

*Stehleuchten mit Umhüllung aus TYVEK®, abnehmbar, gefaltet und weiß.*




# Nature

Design Fabrice Berrux

H481, H482, H483, H491 & H492

---



---

Lampadaires en tissu stretch blanc sur structure acier.  
Équipement fluocompact ou LED blanc ou LED trichromatique RVB.

*Floor lamps in white stretch textile on a steel structure.  
Compact fluorescent or white LED or RGB LED lighting.*

*Stehleuchten abnehm- und waschbarem Stretchstoff in weiß.  
Sparleuchtmitteln oder lineares weiß LED oder RGB LED System.*



**City** Design Fabrice Berrux  
**H465**

---



---

Suspension en PMMA blanc avec faces miroir.  
Équipement LED blanc.

*Pendant in white PMMA with mirror finish.  
White LED lighting.*

*Hängeleuchte aus PMMA mit Seitenspiegel.  
Lineares weiß LED.*



**Mon beau miroir** Design Fabrice Berrux  
H460

---



---


Applique miroir en PMMA avec équipement LED blanc.

*Mirror wall lamp with white LED equipment.*

*Wandleuchte aus PMMA Spiegel mit weiß LED System.*

**Ufo LED** Design Fabrice Berrux  
**H281 & H282**

---




---

Lampadaires en ruban blanc. Éclairage LED blanc ou LED trichromatique RVB.

*Floor lamps in white polyester ribbon. White LED or RGB LED lighting.*

*Stehleuchten mit weißem Stoffband. Lineares weiß LED oder RGB LED System.*



## SÉQUENCE pages 2-3

### H190, H191 & H192

Lampadaires déhoussables. Housse froissée, lavable et indéchirable en TYVEK® blanc.  
Câble d'alimentation transparent. Option variateur possible avec ampoules fluo adaptées.

*Floor lamps with removable, washable cover in white TYVEK®.  
Transparent power cable. Dimmer available as an option with specific dimmable compact fluorescent bulbs.*

*Stehleuchten mit Umhüllung aus TYVEK®, abnehmbar, gefaltet, weiß.  
Transparentes Kabel. Dimmer optional lieferbar mit dimmbaren Sparleuchtmitteln.*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CM	SOURCES		CERTIFICATIONS
H192	H. 200 L. 50 P. 25 CM	max. 5 x 23W fluo / E27		IP 20  CE UL standard compatible
H191	H. 200 L. 83 P. 25 CM	max. 10 x 23W fluo / E27		IP 20  CE UL standard compatible
H190	H. 200 L. 114 P. 25 CM	max. 15 x 23W fluo / E27		IP 20  CE UL standard compatible


## NATURE 200/NATURE 185 & NATURE 170 pages 4-5

### H481, H482 & H483

Lampadaires en tissu stretch blanc sur structure acier.  
Textile déhoussable et lavable. Câble d'alimentation transparent.  
Option variateur possible avec ampoules fluo adaptées.

*Floor lamps in white stretch on a steel structure.  
Removable stretch cover, suitable for washing. Transparent power cable.  
Dimmer available as an option with specific dimmable compact fluorescent bulbs.*

*Stehleuchten abnehm- und waschbarem Stretchstoff in weiß.  
Transparentes Kabel. Dimmer optional lieferbar mit dimmbaren Sparleuchtmitteln.*



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CM	SOURCES		CERTIFICATIONS
H481	H. 200 Ø 35 CM	5 x 15W fluo / E27		IP 20  CE UL standard compatible
H482	H. 185 Ø 40 CM	4 x 15W fluo / E27		IP 20  CE UL standard compatible
H483	H. 170 Ø 45 CM	3 x 15W fluo / E27		IP 20  CE UL standard compatible


## NATURE LED pages 4-5

### H491 & H492


Lampadaires en tissu stretch blanc sur structure acier. Éclairage LED blanc chaud avec interrupteur, ou éclairage LED trichromatique RVB constitué de trois flex avec contrôle par télécommande à fonctions multiples (on/off, 7 couleurs pré-réglées, variation en boucle continue, réglages indépendants de chaque couleur et mémorisation de 3 favoris).

*Floor lamps in white stretch with steel structure. White LED lighting with switch or three-colour flex LED lighting with a remote control (on/off, 7 pre-selected colours, fading and independent settings for each colour with 3 pre-selected settings).*

*Stehleuchten abnehm- und waschbarem Stretchstoff in weiß. Transparentes Kabel. Lineares weiß LED mit Schalter oder RGB LED System mit Fernbedienung (An/Aus, Farbverlauf und Geschwindigkeit regelbar, Lieblingsfarben speicherbar).*



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CM	SOURCES		CERTIFICATIONS
H491	H. 200 Ø 35 CM	Flex LEDs (RVB ou blanc chaud) 85W / 24V Flux lumineux: environ 6 000 lm		IP 20  CE UL standard compatible
H492	H. 185 Ø 40 CM	Flex LEDs (RVB ou blanc chaud) 75W / 24V Flux lumineux: environ 5 000 lm		IP 20  CE UL standard compatible



H460

## MON BEAU MIROIR page 8


### H460

Applique miroir en PMMA avec équipement LED blanc.

*Mirror wall lamp with white LED equipment.*

*Wandleuchte aus PMMA Spiegel mit weiß LED System.*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CM	SOURCES	CERTIFICATIONS
H460	H. 38 L. 27 P. 16 CM	Flex LEDs 9 W / 24V	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
RÉFÉRENCE	FINITIONS MIROIR		
H460	miroir/mirror	miroir texte noir/mirror with black text	miroir texte dépoli/mirror with frosted text



H465

## CITY pages 6-7


### H465

Suspension en PMMA blanc avec faces miroir.

*Pendant in white PMMA with mirror finish.*

*Hängeleuchte aus PMMA mit Seitenspiegel.*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CM	SOURCES	CERTIFICATIONS
H465	H. 17 L. 74 P. 13 CM	Flex LEDs 30W / 24V	IP 20 CE UL standard compatible



H281

H282



## UFO LED page 9

### H281 & H282

Lampadaires en ruban blanc. Éclairage LED blanc chaud avec interrupteur, ou éclairage LED trichromatique RVB constitué de trois flex avec contrôle par télécommande à fonctions multiples (on/off, 7 couleurs pré-réglées, variation en boucle continue, réglages indépendants de chaque couleur et mémorisation de 3 favoris).

*Floor lamps in white polyester ribbon. White LED lighting with switch or three-colour flex LED lighting with a remote control (on/off, 7 pre-selected colours, fading and independent settings for each colour with 3 pre-selected settings).*

*Stehleuchten mit weissem Stoffband. Lineares weiß LED mit Schalter oder RGB LED System mit Fernbedienung (An/Aus, Farbverlauf und Geschwindigkeit regelbar, Lieblingsfarben speicherbar).*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CM	SOURCES	CERTIFICATIONS
H281	H. 200 Ø 20 CM	Flex LEDs (RVB ou blanc chaud) 85W / 24V Flux lumineux: environ 6 000 lm	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H282	H. 175 Ø 17 CM	Flex LEDs (RVB ou blanc chaud) 75W / 24V Flux lumineux: environ 5 000 lm	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

# dix heures dix<sup>®</sup>

5, rue de la Toscane  
BP 4308 - 44243 LA CHAPELLE/ERDRE cedex - FRANCE  
Tél. +33 2 40 99 85 00 - Fax +33 2 40 35 26 22  
Email : [info@dixheuresdix.com](mailto:info@dixheuresdix.com)  
[www.dixheuresdix.com](http://www.dixheuresdix.com)